

**ADDENDUM N°1: LISTADO DE REFERENCIAS AGITADORES FABRICADOS DE EL PERU & CHILE**

Mixtec como Grupo de empresas, tiene establecidos centros tecnológicos y de fabricación en Sudáfrica, Australia, Reino Unido, Malasia, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile, lo que le ha permitido en sus más de 80 años de existencia varios miles de instalaciones a nivel global. *El listado presentado a continuación, lista las instalaciones más relevantes desarrolladas desde Mixtec Latino América.*

FECHA	CANT. DE EQUIPOS	CLIENTE FINAL	PROYECTO O FAENA	APLICACION	POTENCIA INSTALADA
Ene-09	18	VALE	TRES VALLES/PAPO MONO	EXTRACCION POR SOLVENTES	1,1 a 15 kW
Mar-09	1	YMAD	FARALLON NEGRO	CIANURACION DE Au	37 kW
Abr-09	1	RUSORO MINING	CHOCO 10	CIANURACION DE Au	110 kW
Jun-09	16	MOLYNOR	COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR	EXTRACCION POR SOLVENTES	0,75 a 4 kW
Jul-09	6	MOLYNOR	COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR	TRATAMIENTO DE RILES (HDS)	1,5 a 7,5 kW
Jul-09	1	QUIBORAX	PLANTA DE ULEXITA	PRECIPITACION DE SALES DE BORO	MEZCLADOR ESTATICO
Ago-09	1	MINERA VOLCAN	CHUNGAR	CONCENTRADO DE Zn	55 kW
Ago-09	10	CEMIN	FALDA VERDE	CIANURACION DE Au	5,5 A 22 kW
Sep-09	1	CODELCO	ANDINA FASE I	LECHADA DE CAL	2,2 kW
Sep-09	4	ENAMI	DELTA	CONCENTRADOS DE Cu	0,37 a 15 kW
Oct-09	3	REFIMIN	REFIMIN PLANTA SX Cu	EXTRACCION POR SOLVENTES	0,75 a 5,5 kW
Oct-09	4	YAMANA GOLD	EXPANSION EL PEÑON	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Oct-09	1	MOLYNOR	COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR	TRATAMIENTO DE BORRAS	0,55 kW
Nov-09	12	CEMIN	PULLALI	CIANURACION DE Au	5,5 A 22 kW
Nov-09	3	CEMIN	DOS AMIGOS	FUSION DE AZUFRE	1,5 a 4,0 kW
Feb-10	1	ANGLO ASHANTI	CERRO VANGUARDIA	PREPARACION DE REACTIVO	1,1 kW
Mar-10	2	MOLYMET S.A.	PLANTA NOS	EXTRACCION POR SOLVENTES	0,75 kW
Abr-10	1	GUANACO C.M.	GUANACO	ELUATO	1,5 kW
May-10	2	MINSUR	PUCAMARCA	PREPARACION DE REACTIVO	2,2 kW
May-10	9	CEMIN	EL INGLES	CIANURACION DE Au	5,5 A 22 kW
Jun-10	1	ANGLO AMERICAN	LOS BRONCES	LECHADA DE CAL	11,0 kW
Jun-10	1	ANGLO ASHANTI	CERRO VANGUARDIA	PREPARACION DE REACTIVOS	1,1 kW
Jul-10	1	YAMANA GOLD	EL PEÑON	PREPARACION DE REACTIVOS	1,1 a 2,2 kW

FECHA	CANT. DE EQUIPOS	CLIENTE FINAL	PROYECTO O FAENA	APLICACION	POTENCIA INSTALADA
Jul-10	1	ANGLO ASHANTI	CERRO VANGUARDIA	INCO (DETOX CIANURO)	9,2 kW
Jul-10	1	METECNO S.A.	PLANTA PANELES	PREPARACION DE ADHESIVO	5,5 kW
Ago-10	3	BARRICK	PASCUA LAMA	LECHADA DE CAL	7,5 a 11 kW
Sep-10	7	KINROSS	MARICUNGA	SART	0,55 a 11 kW
Nov-10	11	KAZCOPPER	BENKALA	EXTRACCION POR SOLVENTES	30,0 a 1,1 Kw
Nov-10	6	CEMIN	PULLALLI	PREPARACION DE REACTIVOS	1,5 a 2,2 Kw
Dic-10	1	SQM	SALAR	LIXIVIACION DE CALICHE	5,5 kW
Ene-11	1	CEMIN	EL INGLES	ATRICION DE CARBON	3,0 kW.
Ene-11	1	CEMIN	PULLALLI	ATRICION DE CARBON	3,0 kW.
Ene-11	1	MINERA MANQUIRI	SAN BARTOLOME	LECHADA DE CAL	18,5 kW.
Feb-11	1	METECNO	PLANTA PANELES	PREPARACION ADHESIVO	5,5 kW.
Mar-11	2	MARSA	MARSA	PREPARACION FLOCULANTE	0,55 kW.
Abr-11	2	VALE	TRES VALLES	EXTRACCION POR SOLVENTES	15,0 y 1,1 kW.
Abr-11	2	YAMANA GOLD	LA FLORIDA	PREPARACION FLOCULANTE	4,0 kW.
Abr-11	3	YAMANA GOLD	LA FLORIDA	PREPARACION FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
May-11	2	CODELCO	ANDINA FASE I	LECHADA DE CAL	3,0 kW.
Jun-11	2	CODELCO	ANDINA FASE I	LECHADA DE CAL	15,0 kW.
Jun-11	1	MARSA	MARSA	CIANURACION DE Au	22,0 kW.
Jul-11	3	LUMINA COOPER	CASERONES	LECHADA DE CAL	15,0 kW.
Jul-11	2	LUMINA COOPER	CASERONES	PREPARACION FLOCULANTE	5,5 y 7,5 kW.
Jul-11	3	LUMINA COOPER	CASERONES	PREPARACION FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Jul-11	2	COLLAHUASI	PUERTO PATACHE	PREPARACION FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Ago-11	1	MARSA	MARSA	PREPARACION FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Dic-11	1	BUNAVENTURA	ORCOPAMPA	CIANURACION DE Au	55,0 kW.
Dic-11	2	MINERA VOLCAN	SAN EXPEDITO	PREPARACION REACTIVOS	5,5 kW.
Feb-12	1	CODELCO	MINISTRO HALES	CONCENTRADO DE Cu	30 Kw.
Mar-12	4	CMP	CERRO NEGRO NORTE	CONCENTRADO DE HIERRO	165 a 220 kW.
Abr-12	8	MINERA LOS MANTOS	MANTOS AL SOL	EXTRACCION POR SOLVENTES	0,75 a 4 ,0 kW.
Abr-12	1	TRIO	PLANTA ACEITES	EXTRACCION POR SOLVENTES	MEZCLADOR ESTATICO
Jun-12	9	BROCAL	PLANTA CONCENTRADORA	ACONDICIONAMIENTO DE CONCENTRADO	150 a 370 kW.

**TecProMin S.A.**

FECHA	CANT. DE EQUIPOS	CLIENTE FINAL	PROYECTO O FAENA	APLICACION	POTENCIA INSTALADA
Jun-12	9	GOLDCORP	CERRO NEGRO	PREPARACION DE REACTIVOS	150 a 370 kW.
Sep-12	2	CMP	CERRO NEGRO NORTE	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTatico
Sep-12	4	MINERA VOLCAN	PLANTA OXIDOS	LECHADA DE CAL	7,5 a 15 kW.
Nov-12	4	CODELCO	MINISTRO HALES	LECHADA DE CAL	2,2 a 37 kW.
Nov-12	6	CODELCO	POTRERILLOS	ACONDICIONAMIENTO DE CONCENTRADOS	1,1 a 15 kW.
Nov-12	2	BARRICK	PIERINA	LECHADA DE CAL	5,5 kW.
Ene-13	3	CEMIN	DOS AMIGOS	FUSION DE AZUFRE	1,1 a 4,0 kW.
Ene-13	1	CEMIN	FALDA VERDE	CIP	5,5 kW.
Ene-13	2	MOLYNOR	LCF	REPULPEO (FeCl <sub>3</sub> LEACH)	9,2 kW.
Mar-13	16	ZANDOR CAPITAL	PAMPA VERDE	CIL	0,75 a 15 kW.
Mar-13	3	SALES DE JUJUY	SALAR DE OLAROSZ	SALES DE LITIO	5,5 a 15 kW.
Mar-13	11	MINERA ESCONDIDA	OGP-1	PREPARACION DE FLOCULANTE	2,2 a 11 kW
Mar-13	1	ATACAMA MINERALS	AGUAS BLANCAS	PREPARACION DE FLOCULANTE	2,2 kW
Mar-13	3	CODELCO	TADA	PREPARACION DE FLOCULANTE	2,2 kW
Abr-13	1	MINERA ESCONDIDA	OGP-1	LECHADA DE CAL	5,5 kW
Abr-13	3	VOLCAN S.A.C. (PERU)	ALPAMARCA	LECHADA DE CAL	1,5 a 7,5 kW
Abr-13	1	HOCHSCHILD (PERU)	INMACULADA	PREPARACION DE FLOCULANTE	3,0 kW
Abr-13	12	PPA. CAMRONES SA	PAMPA CAMARONES	EXTRACCION POR SOLVENTES	11 a 1,1 kW
May-13	2	SIERRA GORDA SCM	SIERRA GORDA	PREPARACION DE REACTIVOS	MEZCLADOR ESTatico
May-13	1	HOLCIM	PUESTO VIEJO	PREPARACION DE REACTIVOS	1,5 kW
May-13	1	BARRICK	PASCUA LAMA	PREPARACION DE CIANURO DE SODIO	15 kW
May-13	1	ZANDOR CAPITAL	PAMPA VERDE	DETOX	11 kW
May-13	2	ANTOFAGASTA MINERALS	ESPERANZA ACD	PREPARACION DE FLOCULANTE	5,5 kW
May-13	1	XSTRATA	ANTAPACCAY	PREPARACION DE FLOCULANTE	3,7 kW
Ago-13	7	HOCHCHILD	INMACULADA	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTatico
Sep-13	4	HMC GOLD SCM	TAMBO DE ORO	ACONDICIONAMIENTO DE PULPA	18,5 a 0,75 kW
Nov-13	3	MINERA PADA LTDA.	DOS AMIGOS	FUSION DE AZUFRE	22 kW
Ene-14	5	BHP BILLITON	SPENCE	EXTRACCION POR SOLVENTES	0,55 kW
Ene-14	4	CIA. MINERA ANTAMINA	ANTAMINA RELAVES	ACONDICIONAMIENTO DE PULPA	0,37 kW

**TecProMin S.A.**

FECHA	CANT. DE EQUIPOS	CLIENTE FINAL	PROYECTO O FAENA	APLICACION	POTENCIA INSTALADA
Abr-14	3	MOLYNOR	LCF	SUSPENSION DE SOLIDOS	3,0 a 4,0 kW
Jun-14	1	MINERA CERRO NEGRO	MINERA CERRO NEGRO	ACONDICIONAMINETO DE PULPA	4,0 kW
Jun-14	18	MINERVEN	PLANTA CAP. E. VERA	CIP	22 kW
Sep-14	12	CODELCO	MOLYB	MOLY CONC.	1,1 a 18,5 kW
Nov-14	14	CODELCO	MOLYB	TRATAMINETO DE EFLUNETES	0,37 a 9,2 kW
Dic-14	1	KINROSS	MARICUNGA	EW SLUDGE	1,1 kW
Dic-14	1	CODELCO	MINISTRO HALES	CONCENTRADO DE COBRE	55 kW
Ene-15	1	BHP BILLITON	ESCONDIDA	TRATAMINETO DE CRUD (SX)	1,5 kW
Ene-15	1	MINERA YANACOCHA	TRATAMIENTO DE EFLUENTES	PREPARACION DE FLOCULANTE	0,75 kW
Feb-15	1	PUCOBRE	PUCOBRE	LECHADA DE CAL	2,2 kW
Mar-15	1	MINERA YANACOCHA	TRATAMIENTO DE EFLUENTES	PREPARACION DE REACTIVOS	5,5 kW
Mar-15	1	MINERA YANACOCHA	TRATAMIENTO DE EFLUENTES	PREPARACION DE REACTIVOS	MEZCLADOR ESTATICO
Abr-15	1	CELCO	PLANTA ARAUCO	CASTIFICADOR (CELULOSA)	30 kW
Abr-15	32	CODELCO	MOLYB	EXTRACCION POR SOLVENTES	0,55 a 2,2 kW
Abr-15	4	MINERA IRL	DON NICOLAS	PREPARACION DE REACTIVOS	0,37 a 3,0 kW
Jun-15	1	HOCHSCHILD	INMACULADA	PREPARACION DE FLOCULANTE	3,0 kW
Jun-15	1	MINERA YANACOCHA	TRATAMINETO DE EFLUENTES	PREPARACION DE REACTIVOS	2,2 kW
Jun-15	1	GLENCORE	ALTO NORTE	SUSPENSION DE SOLIDOS	1,1 kW
Nov-15	9	AMSA	CENTINELA MOLY	ACONDICIONAMINETO CONCENTRADOS	0,55 a 55 kW
Nov-15	2	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	ESTANQUES ACIDULADORES	0,75 kW
Nov-15	3	LUMINA COPPER	CASERONES	LECHADA DE CAL	45 kW
Ene-16	2	AMSA	CENTINELA	PREPRACION DE REACTIVOS	MEZCLADOR ESTATICO
Abr-16	1	MINSUR	SAN RAFAEL	BACK-FILL MINA	3,7 kW
May-16	1	CODELCO	MOLYB	TRATAMINETO DE EFLUENTES	9,2 kW
May-16	5	BHP BILLITON	LAGUNA SECA	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Jul-16	2	ZANDOR CAPITAL	MARIA DAMA	LIXIVIACION DE Au/Ag	55 kW
Jul-16	2	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	PREPARACION DE REACTIVOS	MEZCLADOR ESTATICO
Jul-16	2	CODELCO	SALVADOR PLANTA DE FILTROS	ALIMENATCION FILTROS	5,5 a 45 kW
Sep-16	1	MINSUR	PUCAMARCA	CARBON ACTIVADO	1,5 kW
Oct-16	9	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	ACONDICIONAMIENTO DE PULPA	1,5 a 75 kW

**TecProMin S.A.**

FECHA	CANT. DE EQUIPOS	CLIENTE FINAL	PROYECTO O FAENA	APLICACION	POTENCIA INSTALADA
Nov-16	2	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	PREPARACION DE FLOCULANTE	2,2 a 3,7 kW
Nov-16	5	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	REPULPEO PRECIPITADORES	1,5 a 3,7 kW
Dic-16	1	HMC GOLD	TAMBO DE ORO	PREPARACION DE FLOCULANTE	0,75 kW
Ene-17	1	PUCOBRE	EL ESCORIAL	PREPRACION LECHADA DE CAL	15 kW
Feb-17	4	CODELCO	CHUQUICAMATA	TRATAMINETO DE EFLUENTES	15 a 22 kW
Feb-17	6	VOTORANTIM PERU	CAJAMARQUILLA	TRATAMINETO DE EFLUENTES DE FOSFATOS	1,5 kW
Mar-17	2	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	PREPARACION DE FLOCULANTE	3,7 a 5,5 kW
Mar-17	3	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
May-17	6	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	CONCENTRADO DE Mo, LECHADA DE CAL	15 a 55 kW
Jun-17	2	YAMANA GOLD	LA FLORIDA	PREPARACION DE FLOCULANTE	4,0 kW
Jun-17	2	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Jun-17	1	CODELCO	ANDINA	PREPARACION DE REACTIVO	MEZCLADOR ESTATICO
Jun-17	1	CODELCO	ANDINA	PREPARACION DE FLOCULANTE	5,5 kW
Ago-17	1	MOLYMET	PLANTA NOS	CEMENTO DE COBRE	11 kW
Ago-17	2	AMSA	LOS PELAMBRES	PREPARACION DE FLOCULANTE	0,37 kW
Sep-17	4	RIASA GONHER	PLANTA MONTERREY	REPULPEO SULFATO DE PLOMO	15 a 22 kW
Oct-17	2	ALBEMARLE	CAPRICORNIO	CARNONATO DE LITIO	MEZCLADOR ESTATICO
Oct-17	9	ALBEMARLE	CAPRICORNIO	CARBONATO DE LITIO	3,7 a 7,5 kW
Ene-18	12	BHP BILLITON	SPENCE SGO	ACONDICIONAMINETO CONCENTRADO – REACTIVOS	0,75 a 55 kW
Ene-18	4	SOC. MINERA EL BROCAL	EL BROCAL	ACONDICIONAMINETO DE PULPA	150 a 370 kW
Ene-18	1	CAP/CMP	PLANTA PELLETS	LECHADA DE CAL	2,2 kW
Feb-18	4	ALBEMARLE	CAPRICORNIO	CARBONATO DE LITIO	2,2 a 7,5 kW
Mar-18	1	HOCHSCHILD	SANTA CRUZ	ACONCIONAMIENTO DE PULPA	15 kW
Mar-18	3	BHP	SPENCE	PREPARACION DE FLOCULANTE	11 kW
Mar-18	3	SOUTHERN PERU	QUEBRADA HONDA	NEUTRALIZACION DE EFLUENTES	7,5 a 37 kW
Abr-18	6	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	REPULPEO	2,2 kW
May-18	12	MINSUR	SAN RAFAEL	PREPARACION DE REACTIVOS	0,75 a 3,7 kW
May-18	1	CEMIN	PULLALLI	ALTO CIZALLE (RELAVES)	5,5 kW
May-18	7	MINSUR	MINA JUSTA	PREPARACION DE REACTIVOS	MEZCLADOR ESTATICO

FECHA	CANT. DE EQUIPOS	CLIENTE FINAL	PROYECTO O FAENA	APLICACION	POTENCIA INSTALADA
Ago-18	3	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	REPULPEO	2,2 kW
Ago-18	1	BHP	SGO	LECHADA DE CAL	5,5 kW
Oct-18	4	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	PREPARACION DE REACTIVOS	0,75 a 1,5 kW
Oct-18	1	MMG LAS BAMBAS	LAS BAMBAS	PREPARACION DE FLOCULANTE	0,7mAR-205 kW
Oct-18	5	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	LECHADA DE CAL	0,75 a 5,5 kW
Dic-18	16	ANGLO AMERICAN	QUELLAVECO	PREPARACION DE REACTIVOS CONCENTRADOS DE Cu & Mo	0,75 a 75 kW
Dic-18	1	CHINALCO	TOROMOCHO	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Ene-19	2	SCM TRES VALLES	TRES VALLES	EXTRACCION POR SOLVENTES	1,1 a 15 kW
Ene-19	1	BHP	SGO	LECHADA DE CAL	5,5 kW
Ene-19	3	HANAQ GROUP	SAL DE LOS ANFELES	LECHADA DE CAL	1,5 a 15 kW
Ene-19	1	MINSUR	MINA JUSTA	LECHADA DE CAL	1,1 kW
Ene-19	6	MINSUR	MINA JUSTA	PREPARACION DE REACTIVOS	0,75 a 3,0 kW
Ene-19	7	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	REPULPEO	1,1 kW
Feb-19	1	MINA PIRQUITAS	PIRQUITAS	PREPARACION DE FLOCULANTE	5,5 kW
Feb-19	1	MOLYNOR	MOLYNOR	ALIMENTACION FILTRO	4,0 kW
Mar-19	10	ERAMET	CENTENARIO LITHIUM	SALES DE LITIO	0,75 a 4,0 kW
Abr-19	1	CHINALCO	TOROMOCHO	LECHADA DE CAL	7,5 kW
Abr-19	1	ANGLO AMERICAN	QUELLAVECO	LECHADA DE CAL	5,5 kW
Abr-19	4	ANGLO AMERICAN	QUELLAVECO	PREPARACION DE FLOCULANTE	7,5 kW
May-19	2	MINERA DON NICOLAS	DON NICOLAS	PREPARACION DE REACTIVOS	0,37 kW
May-19	3	HOCHSCHILD	MINERA SANTA CRUZ	DETOX NaCN	15 kW
Jun-19	1	MINERA VOLCAN	CHUNGAR	PREPARACION DE FLOCULANTE	0,75 kW
Jul-19	1	SQM	COYA SUR	ALIMENTACION FILTRO	55 kW
Sep-19	1	CIAPROMASE	PLANTA PETROLEO CRUDO	CRUDE OIL – SIDE ENTRY	4,0 kW
Sep-19	1	SOUTHERN PERU	QUEBRADA HONDA	TRATAMIENTO DE EFLUENTES	30 kW
Oct-19	1	GRUPO MEXICO	SANTA BARBARA	ACONDICIONAMINETO DE PULPA	0,75 kW
Oct-19	2	GRUPO MEXICO	CHARCAS	ACONDICIONAMINETO DE PULPA	0,75 kW
Oct-19	4	SALES DE JUJUY	SALAR DE OLAROSZ	LECHADA DE CAL	2,2 a 15 kW
Nov-19	1	GLENCORE	TINTAYA	ACONDICIONAMINETO DE PULPA	0,75 kW

**TecProMin S.A.**

FECHA	CANT. DE EQUIPOS	CLIENTE FINAL	PROYECTO O FAENA	APLICACION	POTENCIA INSTALADA
Nov-19	1	MINERA VOLCAN	CHUNGAR	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Dic-19	10	SALES DE JUJY	SALAR DE OLARAZ	LECHADA DE CAL & ACOND. CARBONATO DE LITIO	5,5 a 55 kW
Dic-19	2	HEMCO	PLANTA BONANZA	CIANURACION Au/Ag	55 kW
Ene-20	1	SOUTHERN PERU	TOQUEPALA	SUSPENSION DE SOLIDOS	5,5 kW
Ene-20	1	MINERA EXAR	SALARA CAUCHARI OLARAZ	ACONDICIONAMIENTO CLORURO DE LITIO	MEZCLADOR ESTATICO
Mar-20	1	ANGLO AMERICAN	SAN FRANCISCO	NEUTRALIZACION DE EFLUENTES	37 kW
Mar-20	1	ANGLO AMERICAN	QUELLAVECO	PREPARACION DE FLOCULANTE	3,7 kW
Mar-20	3	ANGLO AMERICAN	QUELLAVECO	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
May-20	1	CIA. MINERA COLLAHUASI	PUERTO PATACHE	ACONDICIONAMINTO DE CONCENTRADOS	0,75 kW
Ago-20	3	MINERA VOLCAN	ANIMON	TRATAMEINTO DE RELAVES	22 a 45 kW
Sept-20	2	GOLD FIELDS	SALARES NORTE	SUSPENSION DE SOLIDOS CCD	2,2 kW
Oct-20	2	GOLD FIELDS	SALARES NORTE	PREPARACION DE FLOCULANTE	3,0 a 7,5 kW
Oct-20	7	GOLD FIELDS	SALARES NORTE	PREPARACION DE FLOCULANTE	MEZCLADOR ESTATICO
Nov-20	9	SALES DE JUJUY	SALAR DE OLARAZ	LECHADA DE CAL ACONDICIONADORES LiCO <sub>3</sub>	5,5 a 75 kW
Nov-20	3	GOLD FIELDS	SALARES NORTE	PREPARACION REACTIVOS NaCN / NaOH	3,0 a 5,5 kW
Dic-20	2	GOLD FIELDS	SALARES NORTE	PREPARACION REACTIVOS CuSO <sub>4</sub> / SMBS	3,0 a 7,5 kW
Dic-20	2	HEMCO	PLANTA DETOX - REALVES	REACTORES DETOX	55 kW
Dic-20	3	GOLD FIELDS	SALARES NORTE	PREPARACION LECHADA DE CAL	1,5 a 5,5 kW